


SPARE PARTS LIST for after sales service

LISTE DES FOURNITURES pour service après vente

B U L O V A CALIBRE 1133.10
 CARAVELLE CALIBRE 1133.50







Movement 11 $\frac{1}{2}$ " 17 j. - sweep second, self-winding
 Calendar Day and date, instant date change, instant date correction
 Dimensions Total \varnothing 25.60 mm; total height 5.50 mm
 Mainspring Self-lubricating, unbreakable, with attached brakespring
 Balance Annular, screwless
 Hairspring Self-compensating, right-hand, adjustable stud-holder
 Frequency 21,600 beats per hour
 Angle of lift 52 $^{\circ}$
 Shock-absorbers Calibre 1133.10 / 1133.50 : KIF Elastor or Satellor
 Calibre 1133.11 : INCABLOC

Mouvement 11 $\frac{1}{2}$ " 17 p. - Seconde au centre, remontage automatique
 Calendrier Jour et date, changement et correction de date instantanés
 Dimensions \varnothing total 25,60 mm; hauteur totale 5,50 mm
 Barillet Autolubrifiant, incassable, avec bride attenante
 Balancier Annulaire, sans vis
 Spiral Autocompensateur, à droite, porte-piton mobile
 Frequence 21'600 alternances par heure
 Angle de levée 52 $^{\circ}$
 Amortisseurs Calibre 1133.10 / 1133.50 : KIF Elastor ou Satellor
 Calibre 1133.11 : INCABLOC

Parts for calibre 1133.10

Fournitures pour calibre 1133.10



Parts for calibre 1133.50 (different from 1133.10)

Fournitures pour calibre 1133.50 (différentes de 1133.10)

Nos. 201, 203, 205, 212, 216, 340, 342, 344
(nickelés)

No.	List of Parts	Liste des fournitures
1	Barrel and cover	Barrel et couvercle
2	Barrel arbor	Arbre de barillet
4E	Intermediate wheel	Roue intermédiaire
5	Third wheel	Roue moyenne
6K	Sweep second wheel	Roue de seconde au centre
7	Hour wheel	Roue des heures
8	Minute wheel	Roue de minuterie
9	Minute work cock	Pont de rouage de minuterie
13	Ratchet wheel	Rochet
14	Crown wheel	Roue de couronne
16	Winding stem	Tige de remontoir
17	Clutch wheel	Pignon coulant
18	Winding pinion	Pignon de remontoir
23	Adjustable stud holder	Porte-piton mobile
24	Yoke	Bascule
25	Setting lever	Tirette
28	Combined setting lever jumper	Sautoir de tirette combiné
29	Setting wheel	Renvoi
32D	Clicking spring	Cliquet-ressort
35	Regulator for adjustable stud holder, for flat hairspring	Raquette pour porte-piton mobile pour spiral plat
37E	Barrel bridge screw	Vis de pont de barillet
37G	Train wheel bridge screw	Vis de pont de rouage
38	Balance cock screw	Vis de coq
39	Pallet cock screw	Vis de pont d'ancre
40	Crown wheel screw	Vis de roue de couronne
41	Ratchet wheel screw	Vis de rochet
44	Screw for setting lever spring	Vis de ressort de tirette
44A	Screw for minute work cock	Vis de pont de rouage de minuterie
45	Case screw	Vis de fixage
53S	Mainspring with brake spring	Ressort de barillet avec ressort de freinage
47.D	Dial fastener/fixateur de cadran	
54	Balance with flat hairspring	Balancier avec spiral plat
56	Balance staff for shock-protecting device	Axe de balancier pour dispositif amortisseur
57	Jewelled pallet fork and staff	Ancre montée
58	Pallet staff	Tige d'ancre
59	Escape wheel and pinion	Roue d'ancre pivotée
60	Roller	Plateau
94X	Cannon pinion with driving wheel	Chaussée avec roue entraîneuse
106	Centre tube	Tube de centre
148	Dial rest, for flat dial	Support de cadran, pour cadran plat
201	Mainplate	Platine
203	Barrel bridge	Pont de barillet
205	Train wheel bridge	Pont de rouage
212	Balance cock for stud holder and for shock-protecting device, flat hairspring	Coq pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat
216	Pallet bridge	Pont d'ancre

/continued

/suite

No.	List of Parts (continuation)	Liste des fournitures (suite)
308	Reduction gear	Mobile de réduction
309	Driving gear for ratchet wheel	Mobile entraîneur de rochet
315	Bearing wheel for osc. weight	Roue-palier de masse oscillante
316U	Additional pawl winding wheel (without pinion)	Roue-cliquet supplémentaire (sans pignon)
317U	Pawl winding wheel complete (with pinion)	Roue cliquet complète (avec Pignon)
335	Screw for framework of auto- matic device	Vis de bâti du dispositif automatique
338	Lower bridge screw for auto- matic device	Vis de pont inférieur du dispositif automatique
340	Lower bridge for automatic device	Pont inférieur du dispositif auto- matique
342	Framework for automatic device	Bâti du dispositif automatique
344	Oscillating weight	Masse oscillante
364	Screw for bearing wheel of oscillating weight	Vis de roue palier de masse oscillante
576	Date indicator transferred (specify flat or curved)	Indicateur de quantième décalqué (spécifier plat ou bombé)
581	Intermediate date wheel	Roue intermédiaire de quantième
583	Unlocking yoke for calendar indicators	Bascule de déclenchement du calendrier
584	Unlocking yoke spring for calendar indicators	Ressort de bascule de déclenchement du calendrier
591	Day indicator, 2 languages	Indicateur des jours, 2 langues
606	Calendar driving wheel	Roue entraîneuse de calendrier
637	Date corrector lever	Commande du correcteur de quantième
638	Day corrector	Correcteur de jour
639	Day corrector screw	Vis de correcteur de jour
648	Gib for day disc	Clavette du disque des jours
651	Double jumper	Sautoir double
660	Date jumper guard	Plaque de maintien du sautoir de quantième
661	Double corrector	Correcteur double
662	Unlocking yoke maintaining plate	Plaque de maintien de bascule de déclenchement
663	Screw for date jumper guard	Vis de plaque de maintien du sautoir de quantième