


# Calibre 11 $\frac{1}{2}$ " - 1140 AR

Ancre, seconde au centre directe, biseauté  
 Lever, sweep second, bevelled edges  
 Anker, Zentralsekunde, abgeschrägte Ränder

# Calibre 11 $\frac{1}{2}$ " - 1141 AR


Calibre de base 1140, avec quantième noyé  
 Basic movement 1140, with date mechanism, countersunk  
 Basiswerk 1140, mit versenktem Datummechanismus

ENICAR SA  
 MANUFACTURE  
 D'HORLOGERIE  
 2543 LENGNAU  
 SWITZERLAND



Cal. 1140-1141

2:1



Cal. 1140



1,5:1



Cal. 1141


∅ encageage 26,40 mm  
 ∅ total 26,80 mm  
 hauteur totale 4,00 mm  
 hauteur filet 1,20 mm  
 hauteur axe tige 1,65 mm  
 filetage tige 0,90 mm  
 distances échappement:  
 3,15 + 3,40 = 6,55 mm  
 ∅ roue d'ancre 5,45 mm  
 balancier annulaire  
 10,90 x 0,62 mm  
 ajust. aig.: heures 1,50 mm  
                   min. 0,90 mm  
                   sec. 0,20 mm

casing ∅ 26,40 mm  
 total ∅ 26,80 mm  
 total height 4,00 mm  
 height case support 1,20 mm  
 stem height 1,65 mm  
 threading stem 0,90 mm  
 distances escapement:  
 3,15 + 3,40 = 6,55 mm  
 ∅ escape wheel 5,45 mm  
 balance without screws  
 10,90 x 0,62 mm  
 hand fitting: hour 1,50 mm  
                   min. 0,90 mm  
                   sec. 0,20 mm

∅ Gehäusepassung 26,40 mm  
 Total-∅ 26,80 mm  
 Total-Höhe 4,00 mm  
 Auflagehöhe 1,20 mm  
 Höhe Aufzugwelle 1,65 mm  
 Aufzugwelle Gewinde-∅ 0,90 mm  
 Hemmungsdistanzen:  
 3,15 + 3,40 = 6,55 mm  
 ∅ Ankerrad 5,45 mm  
 Unruh ohne Schrauben  
 10,90 x 0,62 mm  
 Zeigerpassung: Stunden 1,50 mm  
                   Min. 0,90 mm  
                   Sek. 0,20 mm

# Calibre 1140

## Liste des fournitures List of materials Bestandteile



Les fournitures dont le No porte un astérisque (\*) sont interchangeables avec celles des cal. 11½ - 1120, resp. 11½ - 1121 AR.

Die mit einem Stern (\*) versehenen Bestandteile sind mit jenen von Kal. 11½ - 1120, resp. 11½ - 1121 AR auswechselbar.

No	Désignation	Designation	Bezeichnung
100/1	Platine	Plate	Werkplatte
105	Barillet de centre	Center wheel	Minutenradkloben
118/1	Pont combiné avec inscription «Unadjusted»	Combined bridge with marking EZR	Federhaus mit Zugfeder und Welle
118/2	Pont combiné avec inscription «Unadjusted»	Combined bridge with marking EZR	Federhaus und Deckel (ohne Zugfeder, ohne Welle)
* 121/2	Coq sans inscription	Balance cock without marking	Federwelle
* 121/4	Coq avec inscription EZR	Balance cock with marking EZR	Minutenrad
* 125	Pont d'ancre	Pallet cock	Kleinbodenrad
* 126	Barillette de centre	Center wheel	Zentrumsekundenrad
* 180/1	Barillet complet (avec arbre et ressort)	Barrel with arbor and mainspring	Minutenrohr
182	Barillet et couvercle (sans arbre ni ressort)	Barrel and cover (without arbor without mainspring)	Stundenrad
195	Arbre de barillet	Barrel arbor	Wechselrad
* 206	Roue de centre	Center wheel with pinion	Rücker mit Spiralklötzchen-Träger
210	Roue moyenne	Third wheel with pinion	Rücker (ohne Spiralklötzchen-Träger)
* 227	Roue de seconde au centre	Sweep second wheel with pinion	Incabloc oben (Ref. 10.100.11.310)
* 245	Chaussée	Cannon pinion	Incabloc unten (Ref. 10.103.20)
* 255	Roue des heures (roue à canon)	Hour wheel	Absstützplatte mit Stein
260	Roue de minuterie	Minute wheel	Spiralklötzchen-Träger
* 307	Raquette avec porte-piton	Regulator with stud holder	Aufzugswelle
* 307/1	Raquette seule (sans porte-piton)	Regulator (without stud holder)	Schufbetrieb
* 324	Incabloc dessus (ref. 10.100.11.310)	Incabloc upper (ref. 10.100.11.310)	Sperrrad
325	Incabloc dessous (ref. 10.103.20)	Incabloc lower (ref. 10.103.20)	Kronrad
* 342	Plaque d'appui empierrée	Bearing plate, jewelled	Kronradkern
* 364	Porte-piton	Stud holder	
* 401	Tige de remontoir	Winding stem	
* 407	Pignon coulant	Clutch pinion	
410	Pignon de remontoir	Winding pinion	
415	Ratchet	Ratchet wheel	
420	Roue de couronne	Crown wheel	
423	Noyau de couronne	Crown wheel core	

Bezeichnung

Désignation

No

* 425	Cliquet	Click	Sperrkegel
430	Ressort de cliquet	Click spring	Sperrkegelfeder
* 435	Bascule	Yoke	Wippe
* 440	Ressort de bascule	Yoke spring	Wippenfeder
* 443	Tirette	Setting lever	Stellhebel
445	Ressort de tirette	Setting lever spring	Stellhebefeder
* 450	Renvoi	Setting wheel	Zeigerstellrad
* 462	Pont de minuterie	Minute work cock	Wechselradbrücke
705	Roue d'ancre pivotée	Escape wheel with pinion	Ankerrad mit Trieb
710	Ancre montée	Jewelled pallet fork and staff	Anker mit Welle
714	Tige d'ancre	Pallet staff	Ankerwelle
* 721	Balancier avec spiral	Balance with hairspring	Unruh mit Spirale
* 724	Axe de balancier	Balance staff	Unruhwelle
* 730	Plateau	Roller	Hebelscheibe
* 735	Virole	Collar	Spiralklötzchen
* 738	Piton	Stud	Zugfeder
770	Ressort de barillet	Mainspring	

### Pierres

* 601	Pierre de roue de centre dessus	Jewel for center wheel upper	Stein für Minutenrad oben
* 605	Pierre de roue moyenne dessus ainsi que: Pierre de roue de sec. au centre dessus (au lieu de 612)	Jewel for third wheel upper as well as: Jewel for sweep second wheel upper (instead of 612)	Stein für Kleinbodenrad oben sowie: Stein für Zentrumsekundenrad oben (anstatt 612)
* 606	Pierre de roue moyenne dessous	Jewel for third wheel lower	Stein für Kleinbodenrad unten
* 613	Pierre de plaque d'appui pour roue de seconde au centre dessous	Jewel of bearing plate for sweep second wheel lower	Stein der Abstützplatte für Zentrumsekundenrad unten
615	Pierre de roue d'ancre dessous	Jewel for escape wheel upper	Stein für Ankerrad oben
* 616	Pierre de roue d'ancre dessous ainsi que: Pierre d'ancre dessus (au lieu de 620)	Jewel for escape wheel lower as well as: Jewel for pallet staff upper (instead of 620)	Stein für Ankerrad unten sowie: Stein für Anker oben (anstatt 620)
	Pierre d'ancre dessous (au lieu de 621)	Jewel for pallet staff lower (instead of 621)	Stein für Anker unten (anstatt 621)
644	Tenon de minuterie rubis	Jewel peg for minute wheel	Steinstift für Wechselrad

### Visserie

* 400	Vis de piton	Stud screw	Spiralklötzchenschraube
* 516	Vis de plaque d'appui ainsi que: Vis de pont de minuterie (au lieu de 5462)	Bearing plate screw as well as: Minute cock screw (instead of 5462)	Abstützplattenschraube sowie: Wechselradbrückenschraube (anstatt 5462)
* 517	Vis de cliquet	Click screw	Sperrkegelschraube
* 717	Vis de ressort de tirette	Setting lever spring screw	Stellhebefederschraube
* 728	Vis de pont combiné	Combined bridge screw	Schraube für kombinierte Brücke
* 729	Vis de ponts	Bridge screw	Brückenschraube
731/3	Vis de tirette	Setting lever screw	Stellhebel schraube
734	Vis de cadran	Dial screw	Zifferblattschraube
743	Vis de noyau de couronne	Crown core screw	Kronradkernschraube
810/1	Vis de rochet	Ratchet wheel screw	Sperradschraube
* 822	Vis de coq	Balance cock screw	Unruhlobenschraube
* 823	Vis de pont d'ancre ainsi que: Vis de barrette de centre (au lieu de 5126)	Pallet cock screw as well as: Center wheel cock screw (instead of 5126)	Ankerlobenschraube sowie: Minutenradlobenschraube (anstatt 5126)

### Schrauben

* 400	Vis de piton	Stud screw	Spiralklötzchenschraube
* 516	Vis de plaque d'appui ainsi que: Vis de pont de minuterie (au lieu de 5462)	Bearing plate screw as well as: Minute cock screw (instead of 5462)	Abstützplattenschraube sowie: Wechselradbrückenschraube (anstatt 5462)
* 517	Vis de cliquet	Click screw	Sperrkegelschraube
* 717	Vis de ressort de tirette	Setting lever spring screw	Stellhebefederschraube
* 728	Vis de pont combiné	Combined bridge screw	Schraube für kombinierte Brücke
* 729	Vis de ponts	Bridge screw	Brückenschraube
731/3	Vis de tirette	Setting lever screw	Stellhebel schraube
734	Vis de cadran	Dial screw	Zifferblattschraube
743	Vis de noyau de couronne	Crown core screw	Kronradkernschraube
810/1	Vis de rochet	Ratchet wheel screw	Sperradschraube
* 822	Vis de coq	Balance cock screw	Unruhlobenschraube
* 823	Vis de pont d'ancre ainsi que: Vis de barrette de centre (au lieu de 5126)	Pallet cock screw as well as: Center wheel cock screw (instead of 5126)	Ankerlobenschraube sowie: Minutenradlobenschraube (anstatt 5126)