




EBAUCHES SA

DURODE GMBH UHRENROHWERKE


Furniturenliste der Herrenkaliber

Basis




Cal. 7410-2
7420-2

Automat



Cal. 7520-2

Datum



Cal. 7422-2
7522-2

Handaufzug 17 Steine 10 1/2''' Basis 7410
11 1/2''' Basis 7420

Cal. 7410-2

Cal. 7420-2

Cal. 7422-2 Einfach Datum


Cal. 7423-2 Day Date

Automatischer Aufzug 21 Steine 11 1/2'''

Cal. 7520-2

Cal. 7522-2 Einfach Datum

Cal. 7523-2 Day Date



Cal. 7423-2 u. 7426-2
7523-2 u. 7526-2

Handaufzug 17 Steine 11 1/2'''

Datum-Tages-Schnellkorrektor mittels
Aufzugswelle durch drei Rasterungen

Cal. 7425-2 Datum

Cal. 7426-2 Day Date

Cal. 7427-2 Maxi-Day-Date

Cal. 7428-2 Watch Calendar

Automatischer Aufzug 25 Steine 11 1/2'''

Datum-Tages-Schnellkorrektor mittels
Aufzugswelle durch drei Rasterungen

Cal. 7525-2 Datum

Cal. 7526-2 Day Date

Cal. 7527-2 Maxi-Day-Date


Cal. 7528-2 Watch Calendar



Cal. 7425/1
7525-2





Cal. 7427-2
7527-2




Cal. 7428-2
7528-2

Alle Cal. Ankerwerk, Zentralsekunde, 21 600 Schwingungen/h

Cal. 7420-2




Alle Schrauben und Steine M 2:1



Zeigerwerk-Höhe
1,75

Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	List of Materials
100	20121	Platine	Platine	Plate
105	00200	Federhausbrücke	Pont de barillet	Barrel bridge
110	20222	Räderwerkbrücke	Pont de rouage	Train wheel bridge
121	30261	Unruhklöben	Coq	Balance cock
125	20240	Ankerklöben	Pont d'ancre	Pallet cock
126	20210	Minutenradklöben	Pont de roue de centre	Center wheel cock
185	00300	Federhaus	Barillet	Barrel
190	00320	Federhausdeckel	Couvercle de barillet	Barrel cover
195	00330	Federkern	Arbre de barillet	Barrel arbor
206	10400	Minutenrad	Roue de centre	Center wheel
210	20410	Bodenrad	Roue moyenne	Third wheel
227	20430	Sekundenrad	Roue de seconde	Sweep second wheel
245	00480	Viertelrohr	Chaussée	Cannon pinion
255	00500	Stundenrad	Roue des heures	Hour wheel
260	20460	Wechselrad	Roue de minuterie	Minute wheel
307/1	21210	Rücker	Raquette	Regulator
375	01240	Bew. Spiralkl. Träger	Porte piton mobile	Adjustable stud holder
401	00700	Aufzugwelle	Tige der remontoir	Winding stem
407	00680	Aufzugtrieb	Pignon coulant	Clutch wheel
410	00670	Aufzugrad	Pignon de remontoir	Winding pinion
415	00600	Sperrad	Rochet	Ratchet wheel
420	00610	Kronrad	Roue de couronne	Crown wheel
422	00760	Kronradring	Bague de roue de couronne	Crown wheel ring
434	00950	Feder gesperr (Sperrfeder)	Cliquet-ressort	Clicking-spring
435	00850	Zeigerstellhebel	Bascule	Yoke
440	00910	Zeigerstellhebelfeder	Ressort de bascule	Yoke spring
443	00830	Winkelhebel	Tirette	Setting lever
445	00860	Winkelhebelfeder	Ressort de tirette	Setting lever spring
450	00620	Zeigerstellrad	Renvoi	Setting wheel
462	00810	Wechselradbrücke	Pont de minuterie	Minute work cock
705	20440	Ankerrad	Roue d'ancre	Escape wheel
710	21020	Anker mont.	Ancre montée	Jewelled pallet fork and staff
721	31111	Reglage	Reglage	Balance assembly
3920	21410	DUROSWING, Stoßsicherung	Dispositif amortisseur DUROSWING	Shock-protect. device, DUROSWING
3920/2	21412	" " oben unten	" " " dessus dessous	" " " upper lower
601	06193	Lochstein f. Minutenrad oben in Klöben	Pierre de roue de centre dessus	Upper jewel for center wheel
602	06194	Lochstein f. Minutenrad in Platine	Pierre de roue de centre dans platine	Jewel for center wheel in plate
605	06192	Lochstein f. Kleinbodenrad oben	Pierre de roue moyenne dessus	Upper jewel for third wheel
606	06126	Lochstein f. Kleinbodenrad unten	Pierre de roue moyenne dessous	Lower jewel for third wheel
610	06195	Lochstein f. Sekundenrad oben	Pierre de roue de seconde dessus	Upper jewel for sweep second wheel
611	06191	Lochstein f. Sekundenrad unten	Pierre de roue de seconde dessous	Lower jewel for sweep second wheel
615	06092	Lochstein f. Ankerrad oben	Pierre de roue d'ancre dessus	Upper jewel for escape wheel
616	06092	Lochstein f. Ankerrad unten	Pierre de roue d'ancre dessous	Lower jewel for escape wheel
621	06092	Lochstein f. Anker oben	Pierre d'ancre dessus	Upper jewel for pallet staff
620	06138	Lochstein f. Anker unten	Pierre d'ancre dessous	Lower jewel for pallet staff
714	00720	Ankerwelle	Pierre d'ancre dessus	Upper jewel for pallet staff
728	00731	Unruhwelle	Tige d'ancre	Pallet staff
730	21040	Hebelscheibe	Axe de balancier	Balance staff
5105	08375	Schraube f. Werkbefestigung	Plateau	Roller
5105	08350	Schraube f. Federhausbrücke	Vis de fixation	Case screw
5110	08350	Schraube f. Radbrücke	Vis de pont de barillet	Barrel bridge screw
5121	08351	Schraube f. Radbrücke	Vis de pont de rouage	Train wheel bridge screw
5125	08334	Schraube f. Unruhklöben	Vis de coq	Cock screw
5126	08334	Schraube f. Ankerklöben	Vis de barette	Pallet cock screw
5415	08260	Schraube f. Minutenradbrücke	Vis de pont de roue de centre	Center wheel cock screw
5420	08337	Schraube f. Sperrad	Vis de rochet	Ratchet wheel screw
5443	08355	Schraube f. Winkelhebel	Vis de roue de couronne	Crown wheel screw
5445	08376	Schraube f. Winkelhebelfeder	Vis de tirette	Setting lever screw
5462	08324	Schraube f. Wechselradbrücke	Vis de ressort de tirette	Setting lever spring screw
5738	08209	Schraube f. Spiralklötzchen	Vis de pont de rouage de minuterie	Minute work cock screw
5750	08336	Schraube f. Zifferblatt	Vis de piton	Stud screw
			Vis de cadran	Dial screw




z.w. 1.75

Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	List of Materials
100	20121	Platine	Platine	Plate
2535	03840	Halteplatten für Datumzeiger (Datumplatte)	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Date indicator guard for date indicator
2536	03845	Datum-Klinkenplatte	Plaque de maintien supplémentaire	Supplementary date indicator guard
2542	23400	Doppeltes Datum-Stellrad (Datumrad)	Renvoi double de quantième	Double date setting wheel
2557/1	03810	Datumzeiger (Dat.-Ring)	Indicateur de quantième	Date indicator
2575	03910	Feder für Datum-Sperre (Klinkenfeder)	Ressort de sautoir de quantième	Date jumper spring
2576	03860	Datum-Sperre (Datumklinke)	Sautoir de quantième	Date jumper
2621	03510	Mitnehmerrad für Auslösungswippe (Schaltrad)	Roue entraîneuse de came de bascule de déclenchement	Unlocking yoke cam driving wheel
2628	03880	Nocken der Auslösungswippe (Schaltschnecke)	Came de bascule de déclenchement	Unlocking yoke cam
2632	03870	Auslösungswippe für Datumzeiger (Datumschalthebel)	Bascule de déclenchement de l'indicateur de quantième	Unlocking yoke for date indicator
2633	03900	Feder für Auslösungswippe (Datumschaltfeder)	Ressort de bascule de déclenchement	Unlocking yoke spring
52535	08324	Schraube für Datumplatte	Vis de plaque de maintien	Date indicator guard screw
52628	08380	Schraube für Schaltschnecke	Vis de came de bascule de déclenchement	Screw for unlocking yoke cam

Unterschiedliche Datumteile für zu Cal. 7422-2

7423-2
7523-2



z.w. 2.55


Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	List of Materials
100	20121	Platine	Platine	Plate
145	03850	Datumzeiger-Auflage (Datumschutzring)	Assise de l'indicateur de quantième	Date indicator seat
205	20401	Minutenrad	Roue de centre	Center wheel
227	20431	Sekundenrad	Roue de seconde	Sweep second wheel
245	00481	Viertelrohr	Chaussée	Cannon pinion
250	00501	Stundenrad	Roue de heures	Hour wheel
8240/1	03660	Halteklammer für Stundenrad	Verrou de roue des heures	Bolt for hour wheel
2557/1	03810	Datumzeiger (Datumring)	Indicateur de quantième	Date indicator
2561/1	23820	Tageskalenderscheibe mit Stern (Tagesscheibe)	Etoile des jours avec disque-cadran	Day star with dial disc
2605	23890	Tagessperrekorrektor (Tagesschalthebel)	Sautoir-correcteur des jours	Day corrector jumper
2628	03880	Nocken der Auslösungswippe (Schaltschnecke)	Came de bascule de déclenchement	Unlocking yoke cam
52605	08373	Schraube für Tagesschalthebel	Vis de sautoir-correcteur des jours	Screw for day corrector jumper

Ab. Cal. 7425-2 ist das Datum
als Schnellkorrektor ausgelegt.
Die aufgeführten Teile unterscheiden
sich von Cal. 7422-2

Cal. 7425-2
7525-2

Schnellkorrektor

Zeigerwerk-Höhe
1,75




Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	List of Materials
100	20121	Platine	Platine	Plate
415	00600	Sperrrad	Rochet	Ratchet wheel
420	00610	Kronrad	Roue de couronne	Crown wheel
443	00830	Winkelhebel	Tirette	Setting lever
445/1	20860	Winkelhebelfeder mont.	Ressort de tirette montée	Setting lever spring, mounted
449	20620	Zeigerstellrad mit Zapfen	Renvoi pivoté	Setting wheel pivoted
453	20625	Zeigerstellbetrieb	Renvoi	Setting wheel
2535	03840	Halteplatte für Datumzeiger (Datumplatte)	Plaque de maintien pour indicateur de quantième	Date indicator guard for date indicator
2542	23400	Doppeltes Datumstellrad (Datumrad)	Renvoi double de quantième	Double date setting wheel
2570	03670	Positionshebel	Verrou du pignon de correcteur	Positional Lever

Unterschiedliche Datumteile
zu Cal. 7425-2


Cal. 7426-2
7526-2

Schnellkorrektor

Zeigerwerk-Höhe
2,55



Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	List of Materials
100	20121	Platine	Platine	Plate
145	03850	Datumzeiger-Auflage (Datumschutzring)	Assise de l'indicateur de quantième	Date indicator seat
205	20401	Minutenrad	Roue de centre	Center wheel
227	20431	Sekundenrad	Roue de seconde	Sweep second wheel
245	00481	Viertelrohr	Chausseé	Cannon pinion
250	00501	Stundenrad	Rhue de heures	Hour wheel
2521	23620	Korrektorrund (Tagesexzenter)	Renvoi-correcting des jours	Day correcting wheel
2557/1	03815	Datumzeiger (Datumring)	Indicateur de quantième	Date indicator
2561/1	23820	Tageskalenderscheibe mit Stern (Tagesscheibe)	Etoile des jours avec disque-cadran	Day star with dial disc
2605	23890	Tagessperrekorrektor (Tagesschalthebel)	Sautoir-correcteur des jours	Day corrector jumper
2628	03880	Nocken der Auslösungswippe (Schaltschnecke)	Came de bascule de déclenchement	Unlocking yoke cam
8240/1	03660	Halteklammer für Stundenrad	Verron de roue des benres	Bolt for hour wheel
52521	08372	Schraube für Tagesexzenter	Vis de renvoi-correcting des jours	Day correcting wheel screw
52605	08373	Schraube für Tagesschalthebel	Vis de sautoir-correcteur des jours	Screw for day corrector jumper



100
(20121)




2557/1
(03810)



2561/1
(23820)

Zeigerwerk-Höhe
2,55


Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	Liste of Materials
100 2557/1 2561/1	20121 03815 23820	Platine Datumanzeiger fla. (Datumring fla.) Tageskalenderscheibe mit Stern (Tagesscheibe)	Platine Indicateur de quantième Etoile des jours avec disque-cadran	Plate Date jumper spring Day star with dial disc



100
(20121)





2628
(03880)




2775/1
(23825)

Zeigerwerk-Höhe
2,55

Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	List of Materials
100 2628 2775/1	20121 03880 23825	Platine Nocken der Auslösungswippe (Schaltschnecke) Wöchentlicher Anzeiger (Wochentagscheibe)	Platine Came de bascule de déclenchement Indicateur hebdomadaire	Plate Unlocking yoke cam Hebdomadal indicator



Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	List of Materials
100 105 110 121/3 1141	20141 00200 20224 30261 22200	Platine Federhausbrücke Räderwerkbrücke Unruhkloben Grundplatte Automat	Platine Pont de barillet Pont de rouage Coq Pont inférieur du dispositif automatique	Plate Barrel bridge Train wheel bridge Balance cock Framework for automatic device
1142 1143 1428 1448 1448	22210 22260 22820 02900 02900	Brücke Automat Schwingmasse Sperrklinke Sperrklinkenfeder Feder für Wippe, Feder für Wechselaggregat	Pont pour automatique Masse oscillante Cliquet d'arrêt Ressort du cliquet d'arrêt Ressort du inverseur	Bridge for automatic device Oscillating weight Stop click Stop click spring Spring for reverser
1480 1481 1482 1485/1 1491 1496 1625	22450 22400 22410 22850 02800 02750 06197	Automaticrad, Spannrad Übertragungsrad Rad am Kronrad Wippe, Wechselaggregat Schwingm. Halter Schwingm. Achse Lochstein für Rad am Kronrad unten	Roue d'armage Mobile de reduction Mobile entraineur de roue de couronne lverseur montée Verrou de masse oscillante Axe de masse oscillante Pierre du mobile entraineur de roue de couronne, dessous	Winding-up wheel Reduction gear Driving gear of crown wheel Reverser, mounted Oscillating weight bolt Oscillating weight axle Jewel for driving gear of crown wheel, lower
1600 1620 1624	06181 06181 06181	Lochstein für Übertragungsrad oben Lochstein für Übertragungsrad unten Lochstein für Rad am Kronrad	Pierre du mobile de reduction, dessus Pierre du mobile de reduction, dessous Pierre du mobile entraineur de roue de couronne	Upper, jewel for reduction gear Lower, jewel for reduction gear Jewel for driving gear of crown wheel
1627 1630 1639 1640 51141	06181 06181 06181 06181 08352	Lochstein für Sperrklinke oben Lochstein für Wippe oben Lochstein für Autom. Rad oben Lochstein für Autom. Rad unten Schraube für Grundpl. Autom.	Pierre du cliquet d'arrêt Pierre de inverseur, dessus Pierre de roue d'armage, dessus Pierre de roue d'armage, dessous Vis du pont inferieur du dispositif automatique	Jewel for stop click Upper jewel for reverser Upper jew. f. winding-up wheel Lower jew. f. winding-up wheel Lower bridge-screw for automatic device
5462	08324	Schraube für Schwm. Halter	Vis de verrou de masse oscillante du dispositif automatique	Oscillating weight bolt for automatic device
51496 51142	08353 08357	Schraube für Rotorachse Schraube für Br. Autom.	Vis d'axe de masse oscillante Vis du pont superieur du dispositif automatique	Oscillating weight axle screw Upper bridge-screw for automatic device
5443	08356	Schraube für Winkelhebel	Vis de tirette	Setting leve screw



Unterschiedliche Automatikleile ab Für Ausführung mit 25 Steinen

Cal. 7525-2



100 (20121)

1143 (22260)

1142 (22210)

Autom.-Brücke 3 Steine

Int. Nr.	Durowe Nr.	Bestandteile	Liste des Fournitures	List of Materials
100 1143 1142	20121 22260 22210	Platine Schwingmasse Autom.-Brücke	Platine Masse oscillante Pont pour automatique	Plate Oscillating weight Bridge for automatic device