




































AS 1477



**PIÈCES DE RECHANGE
SPARE PARTS**

6¾ 607 P

sans seconde — without second
POWERWIND

	1	Ressort de barillet Mainspring		400	Pont supérieur méc. automatique, pierres, vis Upper bridge for automatic de- vice, jewels, screws
	2	Bride glissante Sliding bridle		402	Pont inférieur méc. automatique, bouchons Lower bridge for automatic de- vice, bushings
	4	Barillet Barrel		404	Roue de remontoir autom. No 1 Autom. winding wheel No. 1 . . .
	5	Arbre de barillet Barrel arbor		405	Roue de remontoir autom. No 2 Autom. winding wheel No. 2 . . .
	6	Rochet de barillet avec vis Ratchet wheel with screw		406	Roue de remontoir autom. No 3 Autom. winding wheel No. 3 . . .
	10	Rochet de couronne Crown wheel		411	Fourche masse oscillante avec vis Oscillating weight fork w. screw
	11	Noyau de couronne avec vis Crown roller core with screw . . .		412	Masse oscillante avec pignon d'armage Oscillating weight with pinion . .
	15	Cliquet avec vis Click with screw		413	Axe masse oscillante avec vis Oscillating weight staff w. screws
	16	Ressort de cliquet Click spring		450	Vis du méc. autom., assortiment de Screws of autom. mec. compl. assort.
	18	Tige de remontoir Winding stem		925	Aiguilles, H et M Hands, H and M
	19	Pignon de remontoir Winding pinion		926	Aiguilles radium, H et M Hands, luminous, H and M
	20	Pignon coulant Clutch pinion			
	21	Renvoi Set stem wheel			
	24	Roue de minuterie Minute wheel			
	25	Roue des heures Hour wheel			
	29	Tirette avec vis Setting lever with screw			
	30	Bascule Yoke			
	31	Ressort de bascule Yoke spring			
	34	Ressort de tirette avec vis Setting lever spring with screw . . .			
	60	Grande moyenne avec chauscée Center wheel with canon pinion . . .			
	61	Chauscée Canon pinion			
	64	Roue de petite moyenne Third wheel			
	66	Roue de seconde Fourth wheel			
	80	Roue d'ancre Escape wheel with pinion			
	88	Ancre complet Jewelled pallet fork with staff . . .			
	90	Tige d'ancre Pallet staff			
	100	Balancier complet avec spiral réglé Balance w. regulated hairspring . . .			
	102	Balancier, axe et plateau Balance with staff and roller			
	104	Spiral plat réglé Hairspring, regulated			
	106	Axe de balancier Balance staff			
	108	Plateau avec ellipse Roller with jewel impulse pin			
	110	Raquette Regulator			
	112	Incabloc complet, platine avec vis Incabloc complete, plate w. screw . .			
	113	Incabloc complet pont Incabloc complete, bridge			
	114	Pierre Incabloc plat. et pont Incabloc jewel, plate and bridge . . .			
	115	Pierre contre-pivot platine Incabloc endstone, plate			
	116	Pierre contre-pivot pont Incabloc endstone, bridge			
	121	Ressort Incabloc, platine Incabloc spring plate			
	122	Ressort Incabloc pont Incabloc spring bridge			
	150	Vis, assortiment de Screws, complete assortment			
	160	Pierres, sauf Nos 114, 115, 116 Jewels, without Nos. 114, 115, 116			

Sur les commandes de pièces de rechange, il est indispensable que le numéro du calibre précède celui de la fourniture. Par exemple:

607 P / 18

Cal. 6 ¾" 17 rubis, pare-chocs / tige de remontoir.

The caliber reference number must by all means precede the reference number of the spare part being ordered. For example:

607 P / 18

Cal. 6 ¾" 17 jewels, shock-proof / winding stem.

Bei Bestellungen ist der Fournituren-Referenznummer unbedingt die Kaliber-Referenznummer voranzusetzen; z. B.:

607 P / 18

Cal. 6 ¾" 17 Steine, stossgesichert / Aufzugwelle.