

Boîte de fournitures No 15






















































# REF. 720

Cal. 10 1/2'''

AUTOMATIQUE SECONDE HABITUELLE  
SELF-WINDING ORDINARY SECOND

∅ 29,50 mm

Anc. réf. }  
Former ref. } Size-A-295

	4000	Ressort de barillet, ép. moyenne 9,6/100 Mainspring, average thickness 9,6/100		4023	Balancier breveté avec axe et plateau Patented balance with staff and roller
	4001	Arbre de barillet Barrel arbor		4024	Balancier breveté avec spiral Breguet, réglé Patented balance with Breguet hairspring, adjusted
	4002	Barillet complet, sans ressort Barrel, complete without mainspring		4025	Vis de balancier Balance screw
	4003	Barillet complet avec ressort et roues rem. autom. Barrel, complete, with mainspring and autom. winding wheels		4026	Vis réglante Adjusting screw
	4004	Roue de centre avec chaussée Center-wheel with canon pinion		4027	Pierre dessus et dessous ∅ 130/100 trou 9/100 Upper and lower jewel ∅ 130/100 hole 9/100
	4005	Pierre dessus ∅ 140/100 trou 56,75/100 Upper jewel ∅ 140/100 hole 56,75/100		4028	Rondelle de réglage, ép. assorties Adjusting washer, ass. thicknesses
	4006	Roue moyenne Third wheel		4029	Spiral Breguet réglé Breguet hairspring, adjusted
	4007	Pierre dessus ∅ 140/100 trou 18,5/100 Upper jewel ∅ 140/100 hole 18,5/100		4030	Virole pour spiral Breguet Breguet hairspring collet
	4008	Pierre dessous ∅ 110/100 trou 18,5/100 Lower jewel ∅ 110/100 hole 18,5/100		4031	Goupille pour virole et piton Pin for collet and stud
	4009	Roue de seconde Fourth wheel		4032	Piton triangulaire pour spiral Breguet Triangular stud for Breguet hairspring
	4010	Pierre dessus ∅ 140/100 trou 18,5/100 Upper jewel ∅ 140/100 hole 18,5/100		4033	Vis Screw
	4011	Pierre dessous ∅ 110/100 trou 21,5/100 Lower jewel ∅ 110/100 hole 21,5/100		4034	Piton rond pour spiral Breguet Round stud for Breguet hairspring
	4012	Roue d'échappement, pivots coniques 9/100 Escape wheel, conical pivots 9/100		4035	Vis Screw
	4013	Pierre dessus et dessous ∅ 140/100 trou 10/100 Upper and lower jewel ∅ 140/100 hole 10/100		4036	Axe de balancier, pivot 8/100 Balance staff, pivot 8/100
	4014	Pont d'ancre Lever bridge		4037	Plateau complet Roller, complete
	4015	Vis Screw		4039	Plaque couvre-coq avec contre-pivot Balance cock lid with end-stone
	4016	Ancre complet Lever, complete		4040	Vis Screw
	4017	Tige d'ancre Pallet-staff		4041	Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier et roue d'ancre Lower cap-jewel with end-piece, for balance and escape wheel
	4018	Levée d'ancre, entrée Engaging pallet stone		4042	Vis Screw
	4019	Levée d'ancre, sortie Disengaging pallet stone		4043	Plaque de contre-pivot, dessus, pour roue d'ancre Upper cap-jewel with end-piece, for escape wheel
	4020	Pierre dessus ∅ 85/100 trou 9,5/100 Upper jewel ∅ 85/100 hole 9,5/100		4044	Vis Screw
	4021	Pierre dessous ∅ 100/100 trou 9,5/100 Lower jewel ∅ 100/100 hole 9,5/100		4045	Tige de remontoir 100/100 Winding stem 100/100
	4022	Coq pour spiral Breguet (sans raquette) Balance cock for Breguet hairspring (without regulator)		4046	Pignon de remontoir Winding pinion
				4047	Pignon coulant Castle wheel
				4048	Roue de couronne Crown wheel
				4049	Noyau de couronne Crown wheel washer
				4050	Vis Screw
				4051	Assise de couronne Crown wheel seat





# REF. 720

Cal. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

AUTOMATIQUE SECONDE HABITUELLE  
SELFWINDING ORDINARY SECOND

## Page II

∅ 29,50 mm



Boîte de fournitures No 15

Anc. réf. }  
Former ref. } Size - A - 295

	4052	Rochet inférieur <i>Lower ratchet</i>		4067	Ressort de bascule <i>Yoke spring</i>
	4053	Ressort double <i>Double spring</i>		4068	Vis <i>Screw</i>
	4054	Plaque de séparation <i>Separating plate</i>		4069	Renvoi <i>Setting wheel</i>
	4055	Rochet supérieur <i>Upper ratchet</i>		4070	Roue de minuterie <i>Minute wheel</i>
	4056	Plaque à carré <i>Winding square plate</i>		4071	Chaussée, ht. 205/100 <i>Canon pinion, height 205/100</i>
	4057	Vis de rochet <i>Ratchet screw</i>		4072	Chaussée, ht. 260/100 <i>Canon pinion, height 260/100</i>
	4058	Masse <i>Click</i>		4073	Roue à canon, ht. 108/100 <i>Hour wheel, height 108/100</i>
	4059	Vis <i>Screw</i>		4074	Roue à canon, ht. 148/100 <i>Hour wheel, height 148/100</i>
	4060	Ressort de masse <i>Click spring</i>		4075	Clinquant <i>Foil</i>
	4061	Tirette <i>Setting lever</i>		4076	Bride <i>Bridle</i>
	4062	Vis <i>Screw</i>		4077	Vis <i>Screw</i>
	4063	Ressort de tirette <i>Setting lever spring</i>		4078	Vis de pont, longue <i>Bridge screw, long</i>
	4064	Vis <i>Screw</i>		4079	Vis de pont, courte <i>Bridge screw, short</i>
	4065	Bascule <i>Yoke</i>		4080	Vis de cadran <i>Dial screw</i>
	4066	Vis <i>Screw</i>			

### Fournitures spéciales pour protégé-pivots *Special parts for shock device*

	4081	Coq <i>Cock</i>		4087	Axe de balancier, pivots 8/100 <i>Balance staff, pivots 8/100</i>
	4082	Balancier breveté avec axe et plateau <i>Patented balance with staff and roller</i>		4088	Plateau complet <i>Roller complete</i>
	4083	Balancier breveté avec spiral Breguet, réglé <i>Patented balance with Breguet hairspring, adjusted</i>		4090	Raquette pour spiral Breguet <i>Index regulator for Breguet hairspring</i>
	4084	Châton avec pierre, dessus et dessous ∅ 210/100 trou 9/100 <i>In-setting with jewel, upper and lower, ∅ 210/100 hole 9/100</i>		4091	Coqueret <i>Index center-piece</i>
	4085	Spiral Breguet réglé <i>Breguet hairspring adjusted</i>		4092	Vis <i>Screw</i>
	4086	Virole pour spiral Breguet <i>Breguet hairspring collet</i>		4093	Plaque de contre-pivot balancier dessous <i>Lower cap-jewel with end-piece</i>
				4094	Vis <i>Screw</i>






# REF. 720

Cal. 10 1/2'''

## Page III

AUTOMATIQUE SECONDE HABITUELLE  
SELF-WINDING ORDINARY SECOND





















∅ 29,50 mm



Boîte de fournitures No 15

### Rotor

Anc. réf. }  
Former ref. } Size - A - 295

	4150	Rotor complet (avec poids) Complete Rotor (with weight)		4158	1 <sup>re</sup> roue intermédiaire First intermediate wheel
	4151	Cage de Rotor Rotor frame		4159	2 <sup>me</sup> roue intermédiaire Second intermediate wheel
	4152	Vis de fixation Fixing-screw		4160	3 <sup>me</sup> roue intermédiaire Third intermediate wheel
	4153	Couvercle de Rotor Rotor cover		4161	Roue double denture Double toothed wheel
	4154	Vis Screw		4162	Coussinet dessus Upper bearing
	4155	Poids de Rotor Rotor weight		4163	Coussinet dessous Lower bearing
	4156	Vis Screw		4164	Couvre-coussinet Bearing cap
	4157	Vis de blocage Locking-screw		4165	Vis Screw
				4166	Masse pivotée Pivoted click
				4167	Ressort de masse Click spring
				4168	Vis Screw
				4169	Axe porte-poids, avec ressort Weight bearing shaft, with spring