ROLEX

Calibre 3135

∅ 28,50 mm Ht. 6,00 mm Alt. 28.800

Boîte de fournitures N° 03135



Calibre de base
Basic calibre
Calibre de base
Grundkaliber
Calibro di base

gravé sur le pont de remontoir
engraved on the winding bridge
grabado sobre el puente de remontuar
graviert auf der Aufzugbrücke
inciso sul ponte del dispositivo di carica
3135





Automatique	Calendrier (instantané)	Seconde au centre	Amortisseur	31 pierres
Automatic	*Calendar (instantaneous)*	*Centre second*	*Shock-absorber*	*31 jewels*
Automático	Calendario (instantáneo)	Segundero central	Amortiguador	31 piedras
Automatisch	*Kalender (augenblicklich)*	*Zentrumsekunde*	*Stossicherung*	*31 Steine*
Automatico	Calendario (istantaneo)	Secondi al centro	Ammortizzatore	31 pietre

1:1


3135-100


3135-105


3135-110

3135-115

3135-7115

3135-118

3135-120

3135-7120

3135-0945


3135-125


3135-130

3135-307


3135-310


3135-311


3135-311-1

3135-330

3135-335

3135-340

3135-360


3135-410

3135-419

3135-421


3135-432

3135-429

5021

3135-450

3135-451

3135-245

3135-201

3135-204

3135-205

3135-210

3135-211

3135-212

3135-213

3135-217

3135-220

3135-225

3135-230

3135-240

3135-7240

3135-241

3135-250

3135-260

3135-266

3135-268

5044

3135-270

3135-280

3135-300

3135-301

3135-305

3135-145

3135-570

3135-135

3135-140

3135-510

3135-540

3135-550

3135-560-1

3135-560-2

3135-560-3

3135-561

3135-568

3135-614

3135-623

3135-625

3135-633

3135-635

3135-639

3135-645

3135-670

3135-7625

3135-16100

3135-16200

3135-600

2:1

3135-5000

3135-5013

3135-5100

3135-5110

3135-5115

3135-5120

3135-5210

3135-5213

3135-5452

3135-5600

3135-5625

3135-9310

3135-9311

3135-9319

3135-9330

3135-9335

3135-9340

3135-9360

3135-9421

3135-9510

3135-9511

3135-9570

3135-9571

3135-9633

3135-9670

3135-0913

3135-0915

95019-1

95019-2

95019-3

95019-4

95067

Calibre 3135

Même pièce calibre	N°	Français	English	Español	Deutsch	Italiano
	3135-5213	Vis de roue de couronne intermédiaire	*Screw for intermediate crown-wheel*	Tornillo de rueda de corona intermedia	*Schraube für zwischen-Kronradkern*	Vite ruota a corona intermedia
	3135-5452	Vis de bride de spiral	*Screw for hairspring bridle*	Tornillo de brida de espiral	*Schraube für Spiralfederbügel*	Vite de brida del spirale
	3135-5600	Vis de l'assise de l'indicateur de quantième	*Screw for date indicator seating*	Tornillo de asiento del indicador de fecha	*Schraube für Auflage für Datumanzeiger*	Vite dell'appoggio dell'indicatore della data
	3135-5625	Vis de roue de quantième	*Screw for date wheel*	Tornillo de rueda de fecha	*Schraube für Datumrad*	Vite della ruota del datario
	3135-7115	Pied taraudé de pont d'ancre	*Tapped foot for pallet bridge*	Pie terrajado de puente de áncora	*Gewindebuchse für Ankerbrücke*	Piedino filettato del ponte dell'ancora
	3135-7120	Pied taraudé de pont de balancier	*Tapped foot for balance bridge*	Pie terrajado de puente de volante	*Gewindebuchse für Unruhbrücke*	Piedino filettato del ponte del bilanciere
	3135-7240	Tenon de bascule	*Stud for yoke*	Espiga de báscula	*Lagerstift für Wippe*	Tenone della bascula
	3135-7625	Pied taraudé de roue de quantième	*Tapped foot for date wheel*	Pie terrajado de rueda de fecha	*Gewindebuchse für Datumrad*	Piedino filettato della ruota del datario
	3135-9310	Pierre de barillet, dessus	*Jewel for barrel, upper*	Piedra de cubo, encima	*Stein für Federwelle, oben*	Pietra del bariletto, sopra
	3135-9311	Pierre de barillet, dessous	*Jewel for barrel, lower*	Piedra de cubo, debajo	*Stein für Federwelle, unten*	Pietra del bariletto, sotto
	3135-9319	Bouchon de pignon de minute, dessous	*Bush for minute pinion, lower*	Aro de metal de pinión de minutos, debajo	*Lagerbuchse für Minutentrieb, unten*	Boccola del pignone dei minuti, sotto
	3135-9330	Pierre de roue de grande moyenne, dessus et dessous	*Jewel for great wheel, upper and lower*	Piedra de rueda grande de arrastre, encima y debajo	*Stein für Grossbodenrad, oben und unten*	Pietra della ruota di grande mediana, sopra e sotto
	3135-9335	Chaton de pignon de minute, dessus	*In-Setting for minute pinion, upper*	Chatón de pinión de minutos, encima	*Steinfutter für Minutentrieb, oben*	Castone di pignone dei minuti, sopra
	3135-9340	Pierre de roue moyenne, dessus et dessous	*Jewel for third wheel, upper and lower*	Piedra de rueda primera, encima y debajo	*Stein für Kleinbodenrad, oben und unten*	Pietra della ruota mediana, sopra e sotto
	3135-9360	Pierre de roue de seconde, dessus	*Jewel for second wheel, upper*	Piedra de rueda de segundos, encima	*Stein für Sekundenrad, oben*	Pietra della ruota dei secondi sopra
	3135-9421	Pierre d'ancre, dessus et dessous	*Jewel for pallet fork, upper and lower*	Piedra de áncora, encima y debajo	*Stein für Anker, oben und unten*	Pietra d'ancora, sopra e sotto
	3135-9510	Pierre de roue entraîneuse de rochet, dessous	*Jewel for driving wheel for ratchet wheel, lower*	Piedra de arrastre de rochete, debajo	*Stein für Mitnehmerrad für Sperrad, unten*	Pietra della ruota conduttrice del rocchetto sotto
	3135-9511	Pierre de roue entraîneuse de rochet du pont du dispositif automatique	*Jewel for driving wheel for ratchet wheel of automatic device bridge*	Piedra de arrastre de rochete de puente del dispositivo automático	*Stein für Mitnehmerrad für Sperrad für Automatikbrücke*	Pietra della ruota conduttrice del rocchetto del ponte del dispositivo automatico
	3135-9570	Pierre de masse oscillante, dessus	*Jewel for oscillating weight, upper*	Piedra de masa oscilante, encima	*Stein für Schwungmasse, oben*	Pietra della massa oscillante, sopra
	3135-9571	Pierre de masse oscillante, dessous	*Jewel for oscillating weight, lower*	Piedra de masa oscilante, debajo	*Stein für Schwungmasse, unten*	Pietra della massa oscillante, sotto
	3135-9633	Pierre de bascule de came	*Jewel for yoke for cam*	Piedra de báscula de leva	*Stein für Wippe für Nocken*	Pietra della bascula della camma
	3135-9670	Pierre de roue intermédiaire de quantième dessus et dessous	*Jewel for intermediate date wheel, upper and lower*	Piedra de rueda intermedia de fecha, encima y debajo	*Stein für Zwischen-Datumrad, oben und unten*	Pietra della ruota intermedia del datario, sopra e sotto
	3135-16100	Indicateur de quantième, champagne	*Date indicator, champagne*	Indicador de fecha, champañia	*Datumanzeiger, champagne*	Indicatore della data, champagne
	3135-16200	Indicateur de quantième, argenté	*Date indicator, silvered*	Indicador de fecha, plateado	*Datumanzeiger, versilbert*	Indicatore della data, argentato

ROLEX

Calibre 3135

Même pièce calibre	N°	Français	English	Español	Deutsch	Italiano
	3135-245	Ressort d'arrêt de balancier	*Spring for balance stop*	Muelle de tope del volante	*Feder für Stopp-Unruh*	Molla d'arresto del bilanciere
	3135-250	Renvoi	*Setting wheel*	Rueda de transmisión	*Zeigerstellrad*	Rinvio
	3135-260	Roue de minuterie	*Minute wheel*	Rueda de minutería	*Wechselrad*	Ruota della minuteria
	3135-266	Bascule de renvoi	*Yoke for setting wheel*	Báscula de rueda de transmisión	*Wippe für Zeigerstellrad*	Bascula del rinvio
	3135-268	Couvre-mécanisme monté	*Cover mechanism mounted*	Cubre-mecanismo montado	*Deckplatte montiert*	Copri-meccanismo montato
	3135-270	Chaussée	*Cannon pinion*	Cañon de minutos	*Minutenrohr*	Pignone calzante
	3135-280	Roue des heures	*Hour wheel*	Rueda de horas	*Stundenrad*	Ruota delle ore
	3135-300	Cliquet	*Click*	Trinquete	*Klinke*	Cricco
	3135-301	Ressort de cliquet	*Spring for click*	Muelle de trinquete	*Feder für Klinke*	Molla del cricco
	3135-305	Rochet	*Ratchet wheel*	Rochete	*Sperrad*	Rocchetto
	3135-307	Arbre de barillet	*Barrel arbor*	Arbol de cubo	*Federwelle*	Albero del bariletto
	3135-310	Barillet avec arbre	*Barrel with arbor*	Cubo con árbol	*Federhaus mit Federwelle*	Bariletto con albero
	3135-311	Ressort de barillet, force normale	*Mainspring, strength standard*	Muelle real, fuerza normal	*Zugfeder, Stärke normal*	Molla del bariletto, forza normale
	3135-311-1	Ressort de barillet, force faible	*Mainspring, strength weak*	Muelle real, fuerza débil	*Zugfeder, Stärke schwach*	Molla del bariletto forza debole
	3135-330	Roue de grande moyenne	*Great wheel*	Rueda grande de arrastre	*Grossbodenrad*	Ruota di grande mediana
	3135-335	Pignon de minute avec chaussée	*Minute pinion with cannon pinion*	Pinión de minutos con cañon de minutos	*Minutentrieb mit Minutenrohr*	Pignone dei minuti con pignone calzante
	3135-340	Roue moyenne	*Third wheel*	Rueda primera	*Kleinbodenrad*	Ruota mediana
	3135-360	Roue de seconde	*Second wheel*	Rueda de segundos	*Sekundenrad*	Ruota dei secondi
	3135-410	Roue d'échappement	*Escape wheel*	Rueda de escape	*Hemmungsrad*	Ruota di scappamento
	3135-419	Tige d'ancre	*Pallet staff*	Tija de áncora	*Ankerwelle*	Albero d'ancora
	3135-421	Ancre	*Pallet fork*	Ancora	*Anker*	Ancora
	3135-429	Axe de balancier	*Balance staff*	Eje de volante	*Unruhwelle*	Albero del bilanciere
	3135-432	Balancier avec spiral Breguet, réglé	*Balance with Breguet hairspring, regulated*	Volante con espiral Breguet, regulado	*Unruh mit Breguetspirale reguliert*	Bilanciere con spirale Breguet, regolato
	3135-450	Porte-piton	*Stud support*	Porta-pitón	*Spiralklötzchen-Träger*	Porta-pitone
	3135-451	Bride porte-piton	*Bridle for stud support*	Brida de porta-pitón	*Bügel für Spiralklötzchen-Träger*	Brida di porta-pitone
	3135-510	Roue entraîneuse de rochet	*Driving wheel for ratchet wheel*	Rueda de arrastre de rochete	*Mitnehmerrad für Sperrad*	Ruota conduttrice del rocchetto
	3135-540	Roue d'inversion	*Reversing wheel*	Rueda de inversión	*Umkehrrad*	Ruota d'inversione
	3135-550	Pignon de masse oscillante	*Pinion for oscillating weight*	Piñon de masa oscilante	*Trieb für Schwungmasse*	Pignone della massa oscillante
	3135-560-1	Clavette de masse oscillante 0,18 mm	*Spring-clip for oscillating weight 0,18 mm*	Chaveta de masa oscilante 0,18 mm	*Klemmscheibe für Schwungmasse 0,18 mm*	Chiavetta della massa oscillante 0,18 mm
	3135-560-2	Clavette de masse oscillante 0,165 mm	*Spring-clip for oscillating weight 0,165 mm*	Chaveta de masa oscilante 0,165 mm	*Klemmscheibe für Schwungmasse 0,165 mm*	Chiavetta della massa oscillante 0,165 mm
	3135-560-3	Clavette de masse oscillante 0,195 mm	*Spring-clip for oscillating weight 0,195 mm*	Chaveta de masa oscilante 0,195 mm	*Klemmscheibe für Schwungmasse 0,195 mm*	Chiavetta della massa oscillante 0,195 mm
	3135-561	Bride de clavette	*Bridle for spring-clip*	Brida de chaveta	*Bügel für Klemmscheibe*	Brida della chiavetta

Printed in Switzerland

ROLEX

Calibre 3135

Même pièce calibre	N°	Français	English	Español	Deutsch	Italiano
3035	**5021**	Plateau	*Roller*	Platillo	*Scheibe*	Disco
3035	**5044**	Tenon de roue de minuterie	*Stud for minute wheel*	Espiga de rueda de minutería	*Lagerstift für Wechselrad*	Tenone della ruota di minuteria
3035	**95019-1**	Amortisseur de balancier dessous	*Shock-absorber for balance lower*	Amortiguador de volante debajo	*Stossicherung für Unruh unten*	Ammortizzatore del bilanciere sotto
3035	**95019-2**	Chaton dessus et dessous	*In-setting upper and lower*	Chatón encima y debajo	*Steinfutter oben und unten*	Castone sopra e sotto
3035	**95019-3**	Contre-pivot dessus et dessous	*Capjewel upper and lower*	Contrapivote encima y debajo	*Deckstein oben und unten*	Controperno sopra e sotto
3035	**95019-4**	Ressort dessus et dessous	*Spring upper and lower*	Muelle encima y debajo	*Feder oben und unten*	Molla sopra e sotto
3035	**95067**	Pierre de roue d'inversion dessus, dessous et de roue entraîneuse de rochet dessus	*Jewel for reversing wheel, upper, lower and for driving wheel for rachet wheel, upper*	Piedra de rueda de inversión, encima, debajo y de arrastre de rochete, encima	*Stein für umkehrrad, oben, unten und für Mitnehmerrad für sperrad, oben*	Pietra della ruota d'inversione sopra, sotto e della ruota conduttrice de rochetto sopra
	3135-100	Platine	*Main plate*	Platina	*Werkplatte*	Piastra
	3135-105	Pont de barillet	*Barrel bridge*	Puente de cubo	*Federhausbrücke*	Ponte del bariletto
	3135-110	Pont de rouage	*Train wheel bridge*	Puente de rodaje	*Räderwerkbrücke*	Ponte del ruotismo
	3135-115	Pont d'ancre	*Pallet bridge*	Puente de áncora	*Ankerbrücke*	Ponte dell'ancora
	3135-118	Protection de balancier	*Balance guard*	Protección de volante	*Schutzplatte für Unruh*	Protezione del bilanciere
	3135-120	Pont de balancier	*Balance bridge*	Puente de volante	*Unruhbrücke*	Ponte del bilanciere
	3135-125	Pont de pignon de minute	*Minute pinion bridge*	Puente del piñon de minutos	*Minutentrieb-Brücke*	Ponte del pignone dei minuti
	3135-130	Pont de remontoir	*Winding bridge*	Puente de remontuar	*Aufzugbrücke*	Ponte del dispositivo di carica
	3135-135	Pont inférieur du dispositif automatique	*Bridge for Automatic device, lower*	Puente inferior del dispositivo automático	*Brücke für automatik, unten*	Ponte inferiore del dispositivo automatico
	3135-140	Pont supérieur du dispositif automatique	*Bridge for automatic device, upper*	Puente superior del dispositivo automático	*Brücke für Automatik, obere*	Ponte superiore del dispositivo automatico
	3135-145	Module de remontoir automatique	*Automatic device module*	Modulo de remontuar automático	*Automatikbaugruppe*	Modulo di ricarica automatica
	3135-201	Tige de remontoir	*Winding stem*	Tija de remontuar	*Aufzugwelle*	Albero di carica
	3135-204	Pignon de remontoir	*Winding pinion*	Piñon de remontuar	*Aufzugtrieb*	Pignone di carica
	3135-205	Pignon coulant	*Sliding pinion*	Piñon corredizo	*Kupplungstrieb*	Pignone scorrevole
	3135-210	Roue de couronne	*Crown wheel*	Rueda de corona	*Kronrad*	Ruota a corona
	3135-211	Noyau de roue de couronne	*Core for crown wheel*	Sombrerete de rueda de corona	*Kern für Kronrad*	Nocciolo della ruota a corona
	3135-212	Noyau de roue de couronne intermédiaire	*Core for intermediate crown wheel*	Sombrerete de rueda de corona intermedia	*Kern für Zwischen-Kronrad*	Nocciolo della ruota a corona intermedia
	3135-213	Roue de couronne intermédiaire	*Intermediate crown wheel*	Rueda de corona intermedia	*Zwischen-Kronrad*	Ruota a corona intermedia
	3135-217	Bascule de baladeur	*Yoke for sliding gear*	Báscula de corredera	*Wippe für Umsteller*	Bascula del ballerino
	3135-220	Tirette	*Setting lever*	Tirete	*Winkelhebel*	Tiretto
	3135-225	Ressort de tirette	*Spring for setting lever*	Muelle de tirete	*Feder für Winkelhebel*	Molla del tiretto
	3135-230	Sautoir de tirette	*Jumper for setting lever*	Muelle flexible de tirete	*Raste für Winkelhebel*	Scatto del tiretto
	3135-240	Bascule de pignon coulant	*Yoke for sliding pinion*	Báscula de piñon corredizo	*Wippe für Kupplungstrieb*	Bascula del pignone scorrevole
	3135-241	Ressort de bascule	*Spring for yoke*	Muelle de báscula	*Feder für Wippe*	Molla della bascula

Printed in Switzerland