

Boîte de fournitures No 1


















































REF. 100


Cal. 4^{'''} U.

SANS SECONDE
WITHOUT SECOND

11,3 mm x 14,7 mm












































Anc. réf. }
Former ref. } Size U.


	1000	Ressort de barillet, ép. moyenne 5,8/100 Mainspring, average thickness 5,8/100		1021	Pont d'ancre, épaisseur 30/100 Lever bridge, thickness 30/100
	1001	Arbre de barillet Barrel arbor		1022	Vis Screw
	1002	Barillet complet, sans ressort Barrel, complete, without mainspring		1023	Pont d'ancre, épaisseur 48/100 Lever bridge, thickness 48/100
	1003	Barillet complet, avec ressort Barrel, complete, with mainspring		1024	Vis Screw
	1004	Roue de centre avec chaussée, 54 dents, 10 ailes Center wheel with canon pinion, 54 teeth, 10 leaves		1025	Ancre complet, avec dard rivé Lever complete, with riveted guard pin
	1005	Roue de centre avec chaussée, 72 dents, 10 ailes Center wheel with canon pinion, 72 teeth, 10 leaves		1026	Tige d'ancre à chasser Pallet staff, to push in
	1006	Bouchon dessus, Ø 90/100 trou 26/100 Upper bushing, Ø 90/100 hole 26/100		1027	Dard à river Guard pin, for riveting
	1007	Pierre dessus Ø 90/100 trou 26/100 Upper jewel Ø 90/100 hole 26/100		1028	Levée d'ancre, entrée Engaging pallet stone
	1008	Roue moyenne, 50 dents, 6 ailes Third wheel, 50 teeth, 6 leaves		1029	Levée d'ancre, sortie Disengaging pallet stone
	1009	Roue moyenne, 50 dents, 8 ailes Third wheel, 50 teeth, 8 leaves		1030	Pierre dessus Ø 85/100 trou 9,5/100 Upper jewel Ø 85/100 hole 9,5/100
	1010	Pierre dessus Ø 130/100 trou 11/100 Upper jewel Ø 130/100 hole 11/100		1031	Pierre dessous Ø 100/100 trou 9,5/100 Lower jewel Ø 100/100 hole 9,5/100
	1011	Pierre dessous Ø 100/100 trou 11/100 Lower jewel Ø 100/100 hole 11/100		1032	Coq pour spiral Breguet, ancien, pour coqueret 2 pièces Former Balance cock for Breguet hairspring, for upper end-piece 2 pieces
	1012	Roue de seconde, 48 dents, 6 ailes Fourth wheel, 48 teeth, 6 leaves		1033	Coq pour spiral plat, ancien, pour coqueret 2 pièces Former balance cock for flat hairspring, for upper end-piece 2 pieces
	1013	Pierre dessus Ø 130/100 trou 11/100 Upper jewel Ø 130/100 hole 11/100		1034	Vis Screw
	1014	Pierre dessous Ø 100/100 trou 11/100 Lower jewel Ø 100/100 hole 11/100		1035	Coq pour spiral Breguet, pour coqueret breveté Balance cock for Breguet hairspring, for patented upper end-piece
	1015	Roue d'échappement, pivots cylindriques 9/100 et 10/100 Escape wheel, cylindrical pivots 9/100 et 10/100		1036	Coq pour spiral plat, pour coqueret breveté Balance cock for flat hairspring, for patented upper end-piece
	1016	Pierre dessus Ø 130/100 trous 10/100 et 11/100 Upper jewel Ø 130/100 holes 10/100 and 11/100		1037	Vis Screw
	1017	Pierre dessous Ø 140/100 trous 10/100 et 11/100 Lower jewel Ø 140/100 holes 10/100 and 11/100		1038	Balancier breveté avec axe et plateau Patented balance with staff and roller
	1018	Roue d'échappement, pivots coniques 9/100 et 10/100 Escape wheel, conical pivots 9/100 et 10/100		1039	Balancier breveté avec spiral Breguet, réglé Patented balance with Breguet hairspring, adjusted
	1019	Pierre dessus Ø 140/100 trous 10/100 et 11/100 Upper jewel Ø 140/100 holes 10/100 and 11/100		1040	Balancier breveté avec spiral plat, réglé Patented balance with flat hairspring, adjusted
	1020	Pierre dessous Ø 140/100 trous 10/100 et 11/100 Lower jewel Ø 140/100 holes 10/100 and 11/100		1041	Vis de balancier Balance screw
				1042	Vis réglante Adjusting screw
				1043	Rondelle de réglage, épaisseurs assorties Adjusting washer, assorted thicknesses
				1044	Pierre dessus Ø 80/100 trous 6,75/100 et 8/100, pour coqs No 1032 et 1033 Upper jewel Ø 80/100 holes 6,75/100 and 8/100, for balance cocks No 1032 and 1033
				1045	Pierre dessus Ø 100/100 sertie dans bouchon Ø 160/100 trou 6,75/100, pour coqs No 1035 et 1036 Upper jewel Ø 100/100 set in a bushing Ø 160/100 hole 6,75/100, for balance cocks No 1035 and 1036
				1046	Pierre dessous Ø 110/100 trous 6,75/100 et 8/100 Lower jewel Ø 110/100 holes 6,75/100 and 8/100



Boîte de fournitures No 1

Anc. réf. }
Former ref. } Size U.

	1047	Spiral Breguet, réglé <i>Breguet hairspring, adjusted</i>		1068	Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier et roue d'échappement <i>Lower cap jewel with end-piece, for balance and escape wheel</i>
	1048	Spiral plat, réglé <i>Flat hairspring, adjusted</i>		1069	Vis <i>Screw</i>
	1049	Virole pour spiral Breguet \varnothing trou 33/100 <i>Collet for Breguet hairspring \varnothing hole 33/100</i>		1070	Plaque de contre-pivot, dessus, dorée, pour roue d'échappement <i>Upper cap jewel with end-piece, gilt, for escape wheel</i>
	1050	Virole pour spiral plat \varnothing trou 33/100 <i>Collet for flat hairspring \varnothing hole 33/100</i>		1071	Vis <i>Screw</i>
	1051	Piton triangulaire, pour spiral Breguet <i>Triangular stud for Breguet hairspring</i>		1072	Plaque de contre-pivot, ancienne, 2 pièces, dessus, acier, pour roue d'échappement <i>Former upper cap jewel with end-piece, 2 pieces, steel, for escape wheel</i>
	1052	Vis <i>Screw</i>		1073	Vis <i>Screw</i>
	1053	Piton triangulaire, pour spiral plat <i>Triangular stud for flat hairspring</i>		1074	Tige de remontoir, pas 90/100 <i>Winding stem, thread 90/100</i>
	1054	Vis <i>Screw</i>		1075	Tige de remontoir, pas 110/100 <i>Winding stem, thread 110/100</i>
	1055	Axe de balancier, pivots 6/100, ajustement virole 34/100 <i>Balance staff, pivots 6/100, collet fitting 34/100</i>		1076	Tige de remontoir, large collet, pas 90/100 <i>Winding stem, large collet, thread 90/100</i>
	1056	Axe de balancier, pivots 7/100, ajustement virole 34/100 <i>Balance staff, pivots 7/100, collet fitting 34/100</i>		1077	Pignon de remontoir <i>Winding pinion</i>
	1057	Axe de balancier, pivots 8/100, ajustement virole 34/100 <i>Balance staff, pivots 8/100, collet fitting 34/100</i>		1078	Pignon coulant <i>Castle wheel</i>
	1058	Plateau complet \varnothing 150/100, hauteur totale 89/100 <i>Roller complete \varnothing 150/100, total height 89/100</i>		1079	Roue de couronne <i>Crown wheel</i>
	1059	Ellipse <i>Roller jewel</i>		1080	Noyau de couronne <i>Crown wheel washer</i>
	1060	Coqueret 2 pièces, ancien, avec contre-pivot <i>Former upper end-piece, 2 pieces, with endstone</i>		1081	Assise de couronne <i>Crown wheel seat</i>
	1061	Vis <i>Screw</i>		1082	Vis <i>Screw</i>
	1062	Coqueret breveté, avec contre-pivot <i>Patented upper end-piece, with endstone</i>		1083	Rochet <i>Ratchet wheel</i>
	1063	Vis <i>Screw</i>		1084	Vis <i>Screw</i>
	1064	Raquette pour spiral Breguet, ancienne, pour coqueret 2 pièces <i>Former regulator for Breguet hairspring, for upper end-piece 2 pieces</i>		1085	Masse nouvelle, sans noyure pour vis <i>New click, without sink for screw</i>
	1065	Raquette pour spiral plat, ancienne, pour coqueret 2 pièces <i>Former regulator for flat hairspring, for upper end-piece 2 pieces</i>		1086	Vis <i>Screw</i>
	1066	Raquette pour spiral Breguet, pour coqueret breveté <i>Regulator for Breguet hairspring, for patented upper end-piece</i>		1087	Masse ancienne, avec noyure pour vis <i>Former click, with sink for screw</i>
	1067	Raquette pour spiral plat, pour coqueret breveté <i>Regulator for flat hairspring, for patented upper end-piece</i>		1088	Vis <i>Screw</i>
				1089	Ressort de masse <i>Click spring</i>



Boîte de fournitures No 1

Page III






















REF. 100

Cal. 4 " U.

SANS SECONDE
WITHOUT SECOND

11,3 mm x 14,7 mm

Anc. réf. Former ref.	} Size U.
--------------------------	-----------

	1090	Tirette Setting lever		1099	Chaussée, hauteur totale 205/100, ⌀ trous 29/100 et 34/100 Canon pinion, total height 205/100, ⌀ holes 29/100 and 34/100
	1091	Vis Screw		1100	Chaussée, hauteur totale 245/100, ⌀ trous 29/100 et 34/100 Canon pinion, total height 245/100, ⌀ holes 29/100 and 34/100
	1092	Ressort de tirette Setting lever spring		1101	Chaussée, hauteur totale 280/100, ⌀ trous 29/100 et 34/100 Canon pinion, total height 280/100, ⌀ holes 29/100 and 34/100
	1093	Vis Screw		1102	Chaussée, hauteur totale 315/100, ⌀ trous 29/100 et 34/100 Canon pinion, total height 315/100, ⌀ holes 29/100 and 34/100
	1094	Bascule Yoke		1103	Roue à canon, hauteur totale 91/100 Hour wheel, total height 91/100
	1095	Vis Screw		1104	Roue à canon, hauteur totale 131/100 Hour wheel, total height 131/100
	1096	1 ^{er} renvoi, épaisseur 95/100 First setting wheel, thickness 95/100		1105	Roue à canon, hauteur totale 165/100 Hour wheel, total height 165/100
	1097	2 ^{me} renvoi, épaisseur 70/100 Second setting wheel, thickness 70/100		1106	Roue à canon, hauteur totale 201/100 Hour wheel, total height 201/100
	1098	Roue de minuterie Minute wheel		1107	Clinquant Foil
				1108	Vis de pont, longue Bridge screw, long
				1109	Vis de pont, courte Bridge screw, short
				1110	Vis de cadran Dial screw