



TISSOT

PIÈCES DE RECHANGE

CALIBRE 13,6-1T1

INCABLOC

15 pierres




Longueur : 17.50 mm

Largeur : 13.50 mm

Hauteur : 3.50 mm


Nombre d'alternances : 19 800



CALIBRE 13,6-21T1

SECONDE AU CENTRE - INCABLOC

16 pierres




Longueur : 17.50 mm

Largeur : 13.50 mm

Hauteur : 4.20 mm


Nombre d'alternances : 19 800



CALIBRE 13,6-61

QUANTIÈME - INCABLOC

15 pierres



Longueur : 17.50 mm

Largeur : 13.50 mm


Hauteur : 4.10 mm

Nombre d'alternances : 19 800



136-111
13.6211
136-61

**CALIBRE 13,6-111 (INCABLOC)
CALIBER 13,6-111 (INCABLOC)
KALIBER 13,6-111 (INCABLOC)**



Attention - Caution - Achtung

Les références 240 et 250 sont exécutées en deux hauteurs
Ref. 240 and 250 are available in two heights
Die Referenzen 240 und 250 werden in zwei Höhen ausgeführt

	240 (chaussée)	250 (roue des heures)
{ 1)	2.28 mm.	1.35 mm.
{ 2)	2.78 mm.	1.85 mm.

{ Préciser : exécution 1 ou 2
Specify : execution 1 or 2
Angabe bei Bestellung : Ausführung 1 oder 2

E.1.3

No LISTE DES FOURNITURES

100	Platine
105	Pont de barillet
110	Pont de rouage
121/1	Coq pour dispositif amortisseur
125	Pont d'ancre
180/1	Barillet complet
182	Barillet avec couvercle
195	Arbre de barillet
201	Roue de centre sans chaussée
210	Roue moyenne
220	Roue de seconde
240	Chaussée
250	Roue des heures
260	Roue de minuterie
301	Raquette pour spiral plat
324	Incabloc dessus
327	Incabloc dessous
3241	Ressort lyre
3242	Contre-pivot dessus
3243	Chaton empierré dessus et dessous
3244	Verrou pour Incabloc
3271	Ressort de contre-pivot dessous
3252	Contre-pivot dessous
401	Tige de remontoir
407	Pignon coulant
410	Pignon de remontoir
415	Rochet
420	Roue de couronne
423	Noyau de roue de couronne
425	Cliquet (masse)
430	Ressort de cliquet
435	Bascule
440	Ressort de bascule
443	Tirette
445	Ressort de tirette (sautoir)
450	Renvoi
605	Pierre de roue moyenne et roue de seconde dessus
610	Pierre de roue moyenne et roue de seconde dessous
606	
611	

No. LIST OF MATERIALS

100	Plate
105	Barrel bridge
110	Train wheel bridge
121/1	Balance cock for shock-protecting device
125	Pallet cock
180/1	Barrel, complete
182	Barrel and cover
195	Barrel arbor
201	Center wheel and pinion without cannon pinion
210	Third wheel and pinion
220	Fourth wheel and pinion
240	Cannon pinion
250	Hour wheel
260	Minute wheel
301	Regulator for flat hairspring
324	Incabloc upper
327	Incabloc lower
3241	Lyre spring
3242	Cap jewel upper
3243	Jewelled in-setting, upper and lower
3244	Bolt for Incabloc
3271	Spring for cap jewel, lower
3252	Cap jewel lower
401	Winding stem
407	Clutch wheel
410	Winding pinion
415	Ratchet wheel
420	Crown wheel
423	Crown wheel core
425	Click
430	Click spring
435	Yoke
440	Yoke spring
443	Setting lever
445	Setting lever spring
450	Setting wheel
605	Jewel for third wheel and fourth wheel, upper
610	Jewel for third wheel and fourth wheel, upper
606	Jewel for third wheel and fourth wheel, lower
611	Jewel for third wheel and fourth wheel, lower

Nr. BESTANDTEILE

100	Werkplatte
105	Federhausbrücke
110	Räderwerkbrücke
121/1	Unruhkloben für Stoss-Sicherung
125	Ankerkloben
180/1	Federhaus vollständig
182	Federhaus mit Deckel
195	Federwelle
201	Minutenrad ohne Minutenrohr
210	Kleinbodenrad
220	Sekundenrad
240	Minutenrohr
250	Stundenrad
260	Wechselrad
301	Rücker für Flachspirale
324	Incabloc oben
327	Incabloc unten
3241	Leierfeder
3242	Deckstein oben
3243	Steinfutter oben und unten
3244	Riegel für Incabloc
3271	Decksteinfeder, unten
3252	Deckstein unten
401	Aufzugswelle
407	Schiebetrieb
410	Aufzugtrieb
415	Sperrad
420	Kronrad
423	Kronradkern
425	Sperrkegel
430	Sperrkegelfeder
435	Wippe
440	Wippenfeder
443	Stellhebel
445	Stellhebelfeder
450	Zeigerstellrad
605	Stein für Kleinbodenrad und Sekundenrad, oben
610	Stein für Kleinbodenrad und Sekundenrad, oben
606	Stein für Kleinbodenrad und Sekundenrad, unten
611	Stein für Kleinbodenrad und Sekundenrad, unten


No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
615	Pierre de roue d'ancre dessus	615	Jewel for escape wheel, upper	615	Stein für Ankerrad, oben
616	Pierre de roue d'ancre dessous	616	Jewel for escape wheel, lower	616	Stein für Ankerrad, unten
620	Pierre d'ancre dessus et dessous	620	Jewel for pallet staff, upper and lower	620	Stein für Anker, oben und unten
621					
646	Palette d'entrée	646	Entry pallet jewel	646	Eingangs-Hebungsstein
647	Palette de sortie	647	Exit pallet jewel	647	Ausgangs-Hebungsstein
648	Cheville de plateau	648	Roller jewel	648	Hebelstein
705	Roue d'ancre pivotée	705	Escape wheel and pinion	705	Ankerrad mit Trieb
710	Ancre montée	710	Jewelled pallet fork and staff	710	Anker mit Welle
714	Tige d'ancre	714	Pallet staff	714	Ankerwelle
720	Balancier pivoté avec plateau	720	Balance with roller, pivoted	720	Unruh mit Welle und Hebelscheibe
721	Balancier avec spiral plat	721	Balance with flat hairspring	721	Unruh mit Flachspirale
724	Axe de balancier	724	Balance staff, pivoted	724	Unruhwelle
730	Plateau	730	Roller	730	Hebelscheibe
733	Spiral virallé	733	Collected hairspring	733	Spirale mit Rolle
736	Virale pour spiral plat	736	Collet for flat hairspring	736	Spiralrolle für Flachspirale
738	Piton	738	Stud	738	Spiralklötzchen
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
850	Aiguille d'heure	850	Hour hand	850	Stundenzeiger
851	Aiguille de minute	851	Minute hand	851	Minutenzeiger
5105	Vis de pont de barillet (tête courte)	5105	Screw for barrel bridge (short head)	5105	Schraube für Federhausbrücke (kurzer Schraubenkopf)
5105	Vis de pont de barillet et pont de finissage	5105	Screw for barrel bridge and train wheel bridge	5105	Schraube für Federhausbrücke und Räderwerkbrücke
5110					
5121/1	Vis de coq	5121/1	Balance cock screw	5121/1	Unruhkloben-Schraube
5125	Vis de pont d'ancre	5125	Pallet cock screw	5125	Ankerkloben-Schraube
5325	Vis pour Incabloc dessous	5325	Screw for Incabloc lower	5325	Schraube für Incabloc unten
5415	Vis de rochet	5415	Ratchet wheel screw	5415	Sperrrad-Schraube
5420	Vis de roue de couronne	5420	Crown wheel screw	5420	Kronrad-Schraube
5425	Vis de cliquet	5425	Click screw	5425	Sperrkegel-Schraube
5443	Vis de tirette	5443	Setting lever screw	5443	Stellhebel-Schraube
5445	Vis de ressort de tirette	5445	Screw for setting lever spring	5445	Stellhebelfeder-Schraube
5719	Vis de balancier	5719	Balance screw	5719	Unruh-Schraube
5738	Vis de piton	5738	Hairspring stud screw	5738	Spiralklötzchen-Schraube
5750	Vis de cadran	5750	Dial screw	5750	Zifferblatt-Schraube

Le calibre 13,6-1T1 existe à partir du numéro de mouvement **3 505 001**
Toutes les fournitures sont identiques à celles du calibre 13,6-1T, excepté le balancier

Caliber 13,6-1T1 exists but from movement number **3 505 001**
All watch parts are identical with those in caliber 13,6-1T, except the balance

Kaliber 13,6-1T1 existiert nur ab Werk-Nummer **3 505 001**
Alle Ersatzteile sind identisch mit dem Kaliber 13,6-1T, ausser der Unruh

CALIBRE 13,6-21T1 (SECONDE AU CENTRE ET INCABLOC)
CALIBER 13,6-21T1 (SWEEP SECOND AND INCABLOC)
KALIBER 13,6-21T1 (ZENTRUMSEKUNDEN UND INCABLOC)




No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Räderwerkbrücke
206	Roue de centre sans chaussée	206	Center wheel and pinion without cannon pinion	206	Minutenrad ohne Minutenrohr
214	Roue moyenne	214	Third wheel and pinion	214	Kleinbodenrad
245	Chaussée	245	Cannon pinion	245	Minutenrohr
255	Roue des heures	255	Hour wheel	255	Stundenrad
275	Pignon de seconde au centre	275	Sweep second pinion	275	Zentrumsekundentrieb
283	Roue entraîneuse sur roue moyenne	283	Driving wheel over third wheel	283	Mitnehmerrad über Kleinbodenrad
471/1	Ressort de friction du pignon de seconde au centre, empierré	471/1	Friction spring for sweep second pinion, jewelled	471/1	Friktionsfeder für Zentrumsekundentrieb mit Stein
605	Pierre de roue moyenne dessus	605	Jewel for third wheel, upper	605	Stein für Kleinbodenrad, oben
850	Aiguille d'heure	850	Hour hand	850	Stundenzeiger
851	Aiguille de minute	851	Minute hand	851	Minutenzeiger
853	Aiguille de seconde au centre	853	Sweep second hand	853	Zentrumsekundenzeiger
5471	Vis de ressort de friction	5471	Screw for friction spring	5471	Schraube für Friktionsfeder

Le calibre 13,6-21T1 existe à partir du numéro de mouvement **3 513 001**
Les pièces de rechange qui ne figurent pas ci-dessus sont identiques à celles du calibre 13,6-1T1

Caliber 13,6-21T1 exists but from movement number **3 513 001**
The watch parts which are not listed above are identical with those in caliber 13,6-1T1

Kaliber 13,6-21T1 existiert nur ab Werk-Nummer **3 513 001**
Die Ersatzteile, die hier oben nicht angegeben sind, sind identisch mit dem Kaliber 13,6-1T1

CALIBRE 13,6-61 (QUANTIÈME ET INCABLOC)
CALIBER 13,6-61 (DATE AND INCABLOC)
KALIBER 13,6-61 (DATUM UND INCABLOC)



No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
240	Chaussée	240	Cannon pinion	240	Minutenrohr
2535	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	2535	Date indicator guard	2535	Halteplatte für Datumzeiger
2556	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	2556	Date indicator driving wheel	2556	Datumzeiger-Mitnehmerrad
2557/1	Indicateur de quantième décalqué	2557/1	Date indicator, transferred	2557/1	Datumzeiger mit Druckbild
2558	Roue des heures double denture	2558	Double toothed hour wheel	2558	Stundenrad mit Doppelzahnung
2575	Ressort du sautoir de quantième	2575	Date jumper spring	2575	Feder für Datumsperr
2576	Sautoir de quantième	2576	Date jumper	2576	Datumsperr
5750	Vis de cadran	5750	Dial screw	5750	Zifferblatt-Schraube
52535	Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième	52535	Screw for date indicator guard	52535	Halteplatte für Datumzeiger-Schraube

Le calibre 13,6-61 existe à partir du numéro de mouvement **4 236 001**
 Les pièces de rechange qui ne figurent pas ci-dessus sont identiques à celles du calibre 13,6-1T1

Caliber 13,6-61 exists but from movement number **4 236 001**
 The watch parts which are not listed above are identical with those in caliber 13,6-1T1

Kaliber 13,6-61 existiert nur ab Werk-Nummer **4 236 001**
 Die Ersatzteile, die hier oben nicht angegeben sind, sind identisch mit dem Kaliber 13,6-1T1