














# Calibre 1410

6 $\frac{1}{2}$ " Ancre — 18,000 alternances




1410 Sans aiguille de seconde  
Pare-chocs, 15 rubis  
Réglage plat  
Remontage par dessous

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|    | 180<br>180/1 | Barillet avec arbre<br>Barillet complet (avec ressort)              |
|    | 195          | Arbre de barillet   |
|    | 200          | Roue de centre avec chaussée<br><i>Indiquer hauteur de chaussée</i> |
|    | 210          | Roue moyenne  |
|    | 220          | Roue de seconde, court pivot  |
|    | 240          | Chaussée lanternée<br><i>Indiquer hauteur</i>                       |
|  | 250          | Roue des heures<br><i>Indiquer hauteur de chaussée</i>              |
|  | 260          | Roue de minuterie   |
|  | 301          | Raquette pour spiral plat   |
|  | 364          | Porte-piton pour spiral plat  |




|     |   |
|-----|---|
| 406 | Tige de remontoir et de mise à l'heure (verticale)            |
| 415 | Rochet  |
| 420 | Roue de couronne  |
| 434 | Cliquet-ressort   |
| 447 | Ressort de tige de remontoir et de mise à l'heure (verticale) |
| 450 | Renvoi  |
| 462 | Pont du rouage de minuterie                                   |



|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 705 | Roue d'ancre pivotée           |
| 710 | Ancre montée                   |
| 720 | Balancier pivoté avec plateau  |
| 721 | Balancier avec spiral plat     |
| 727 | Axe de balancier «KIF FLECTOR» |
| 730 | Plateau                        |
| 734 | Spiral plat réglé, piton rond  |
| 770 | Ressort de barillet            |

|     |   |
|-----|---|
| 605 | Pierre de roue moyenne, dessus                        |
| 606 | Pierre de roue moyenne et de roue de seconde, dessous |
| 610 | Pierre de roue de seconde, dessus                     |
| 615 | Pierre de roue d'ancre, dessus et dessous             |
| 620 | Pierre d'ancre, dessus et dessous                     |
| 646 | Palette d'entrée                                      |
| 647 | Palette de sortie                                     |
| 648 | Cheville de plateau                                   |
| 714 | Tige d'ancre  |
| 952 | Couronne de remontage et de mise à l'heure (boîte)    |



|      |   |
|------|---|
| 380  | Bloc coq complet «KIF FLECTOR»                          |
| 381  | Bloc platine complet «KIF FLECTOR»                      |
| 3801 | Bague de charnière                                      |
| 3802 | Ressort dessus et dessous                               |
| 3803 | Pierre de contre-pivot dessus et dessous                |
| 3804 | Chaton dessus et dessous                                |
| 3805 | Bloc coq vide (monté avec fournitures 3801 et 3802)     |
| 3816 | Bloc platine vide (monté avec fournitures 3801 et 3802) |

|      |   |
|------|---|
| 5110 | Vis de pont   |
| 5125 | Vis de pont d'ancre et de pont de rouage de minuterie |
| 5364 | Vis de porte-piton                                    |
| 5434 | Vis de cliquet-ressort                                |
| 5738 | Vis de piton  |
| 5750 | Vis de cadran   |
| 5952 | Vis de couronne de remontage et de mise à l'heure     |